

CERTIFICAT

ISOLANT EN POLYURÉTHANNE PROJETÉ IN SITU

ISOCHAPE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat 41-03, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **ASPA EUROPISO**
 AU COUVENT
 F – 32190 SEAILLES

Formulateur : **NL – 9607 PS FOXHOL** **BAYER MATERIAL SCIENCE BV**

le droit d'usage de la marque CSTBat Isolant en polyuréthane projeté in situ pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°001-03-A du 29 juillet 2014

**03-A**

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique 20/14-322

- Résistance thermique in situ $R_{in\ situ}$ en (m².K)/W en fonction de l'épaisseur de projection e_p en mm :

e_p	25	30	35	40	45	50	55	60	65
R	0,90	1,10	1,30	1,45	1,65	1,85	2,00	2,20	2,40
e_p	70	75	80	85	90	95	100	105	110
R	2,55	2,75	3,10	3,25	3,45	3,65	3,85	4,05	4,25
e_p	115	120	125	130	135	140	145	150	155
R	4,45	4,80	5,00	5,20	5,40	5,65	5,85	6,05	6,25
e_p	160	165	170	175	180	185	190	195	200
R	6,45	6,65	6,85	7,05	7,25	7,45	7,65	7,85	8,05

- Masse volumique in situ $M_{v\ in\ situ}$: 35 kg/m³
- Stabilité dimensionnelle : STB 4
- Classe de compressibilité selon la norme NF DTU 52.10 : SC1 a₂ Ch

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant

Ce certificat comporte 3 pages

Correspondant :

Benoît CORMIER

Tél. : 01 64 68 85 59

Fax : 01 64 68 83 45

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique


Christophe MOREL

ACCREDITATION
N° S-0010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS